



CATALOGO

PRODOTTI



PRODOTTI VERNICIANTI PROFESSIONALI A BASE ACQUA

LINEE DI PRODOTTO

LINEA **RESPIRA**

IDROPITTURE TRASPIRANTI PAG. 4-7

LINEA **LAVABILI**

IDROPITTURE LAVABILI PAG. 8-13

LINEA **ANTIMUFFA**

IDROPITTURE ANTIMUFFA PAG. 14-19

LINEA **GREEN**

IDROPITTURE VOC FREE PAG. 20-21

LINEA **TECH**

PRODOTTI COMPLEMENTARI PAG. 22-28

LINEA **I-LINE**

SMALTI E FONDI PAG. 29-31

LINEA **I-WOOD**

IMPREGNANTI E FINITURE PAG. 32-34

LINEA **ISOLANTI**

FISSATIVI MURALI PAG. 35-37

LINEA **DECORATIVI**

EFFETTI DECORATIVI PAG. 38-40

LINEA **CALCE**

PRODOTTI A BASE CALCE PAG. 41-42

LINEA **STUCCHI**

STUCCHI PER MURO E LEGNO PAG. 43-44

LINEA **TINTOMETRI**

SISTEMI TINTOMETRICI PAG. 45

IL NOSTRO IMPEGNO



Ambiente

Siamo profondamente impegnati nella sostenibilità ambientale. Utilizziamo energia generata dal nostro impianto fotovoltaico, riducendo così l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la composizione dei nostri prodotti, riducendo il contenuto di composti organici volatili (COV) e scegliendo materiali riciclabili. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni sicure e sostenibili, prendendoci cura dell'ambiente.

Qualità

Sin dalla nostra nascita, siamo specializzati esclusivamente nella produzione di prodotti vernicianti a base d'acqua, un segmento in cui abbiamo sempre creduto e puntiamo sulla qualità come valore fondamentale. Ci distinguiamo nel mercato per la costanza e l'elevata prestazione dei nostri prodotti. Selezioniamo con molta cura solo le migliori materie prime ad alto contenuto tecnologico, privilegiando l'eccellenza rispetto a soluzioni meno performanti. Per attestare questa qualità, oltre al riconoscimento diretto dei nostri clienti, ci impegniamo a certificare sempre più prodotti in classe A+, a garanzia delle alte prestazioni, della sicurezza e della sostenibilità.



Servizio

Per noi, il servizio ai clienti è un valore fondamentale, che offriamo con impegno e competenza quotidiana. Nella cantieristica, costruzioni o ristrutturazioni, trovando soluzioni anche in situazioni complesse. Offriamo supporto tecnico qualificato e soluzioni pratiche per garantire il miglior risultato. La nostra struttura organizzativa e le nostre capacità produttive ci consentono di soddisfare ogni richiesta, dalla formulazione di prodotti su misura con caratteristiche specifiche alla personalizzazione del confezionamento, disponibile in diversi formati, dal vaso alla cisterna. A riprova della nostra attenzione e flessibilità, numerosi clienti scelgono con soddisfazione soluzioni personalizzate, sia nella composizione chimica che nella serigrafia, riconoscendo in noi un partner affidabile e altamente specializzato. La nostra consolidata esperienza ci ha permesso di instaurare importanti collaborazioni con aziende leader nel settore edile - industriale, complementari alla nostra attività. Siamo in grado di proporre un pacchetto completo di soluzioni, coprendo ogni aspetto della progettazione e realizzazione, dalle fondamenta all'isolamento e impermeabilizzazione del tetto. Numerose imprese si affidano a noi per una fornitura a 360°, garantendo risultati di eccellenza.



TRASPIRANTE GMT

CARATTERISTICHE:

- Convenienza: prodotto economico.
- Facile applicazione: adatto sia per pennello che a spruzzo.
- Copertura uniforme.
- Non sfarina: applicazione senza problemi e sprechi.
- Inodore.



Idropittura traspirante economica entry level, GMT è la soluzione ideale per rinnovare i tuoi ambienti con un investimento contenuto senza compromettere la qualità. Facile da applicare sia con pennello che a spruzzo, garantisce una copertura uniforme e duratura, senza sfarinare. La sua formula speciale permette un'applicazione veloce e senza complicazioni.

DILUIZIONE	30/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

5 Lt.



14 Lt.



TRASPIRANTE SPECIALE

CARATTERISTICHE:

- **Convenienza:** Prodotto accessibile, ideale per chi cerca un'opzione conveniente senza compromettere la qualità.
- **Applicazione:** Facile da usare anche per chi non ha esperienza, garantendo un risultato soddisfacente in poco tempo.
- **Resa:** Offre una buona copertura e una finitura uniforme.
- **Fragranza di limone delicata:** Diffonde una piacevole e leggera sensazione di freschezza durante e dopo l'applicazione.



La nostra idropittura traspirante SPECIALE è la scelta ideale per chi cerca una soluzione pratica e conveniente, senza compromettere la qualità. Offre una facile applicazione, che permette anche ai meno esperti di ottenere un buon risultato in breve tempo. Garantisce una buona copertura e una finitura uniforme per pareti che saranno protette e dall'aspetto gradevole. La fragranza di limone, anche se delicata, lascia una piacevole sensazione di freschezza nell'ambiente, rendendo il processo di pittura più piacevole.

DILUIZIONE	30/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	3/4 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORI

2,5 Lt.

5 Lt.

10 Lt.

14 Lt.



TRASPIRANTE EXTRA

CARATTERISTICHE:

- Prodotto storico e consolidato: Frutto di anni di esperienza e ricerca, garantisce qualità e affidabilità.
- Facilità di applicazione: Si applica facilmente anche da chi non è un professionista, riducendo i tempi di lavoro.
- Fragranza di limone delicata: Diffonde una piacevole e leggera sensazione di freschezza durante e dopo l'applicazione.
- Affidabilità garantita: La lunga esperienza di commercializzazione è una testimonianza della sua eccellenza e affidabilità nel tempo.



L'idropittura traspirante è un prodotto storico, frutto di anni di esperienza e ricerca. Con una formulazione perfezionata nel tempo, offre eccellenti performance sia in termini di resa che di facilità di applicazione, rendendo il processo di pittura un'esperienza semplice e veloce, anche per chi non è un professionista. Grazie alla sua capacità di permettere la traspirazione delle pareti, aiuta a mantenere gli ambienti sani, evitando la formazione di umidità e condensa.

La resa impeccabile di questa idropittura garantisce copertura uniforme e duratura, per pareti che rimarranno splendidi a lungo. Inoltre, una volta applicata, diffonde un'aroma fresco e naturale di limone, che trasforma ogni stanza in un ambiente più accogliente e profumato, rendendo l'esperienza di pittura ancora più piacevole. Non solo un prodotto efficace, ma anche una piccola coccola per la casa.

Scegliere questa idropittura significa optare per un prodotto sicuro, facile da usare, e dal tocco delicato e rinfrescante che arricchisce ogni spazio con la sua qualità superiore. La storia di questo prodotto è una garanzia di affidabilità.

DILUIZIONE	30/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/5 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

5 Lt.



14 Lt.



TRASPIRANTE PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE:

- Qualità professionale: Idropittura traspirante di altissimo livello, progettata per risultati eccellenti .
- Eccellente copertura: Offre una copertura uniforme già con una sola mano, riducendo i tempi di applicazione e garantendo un risultato impeccabile.
- Punto di bianco perfetto: Fornisce un bianco luminoso e di lunga durata, per pareti che mantengono la loro bellezza nel tempo.
- Tecnologia traspirante avanzata: Permette alle pareti di respirare, evitando la formazione di umidità, migliorando la qualità dell'aria.



L'idropittura traspirante Professional rappresenta il top della qualità per chi cerca prestazioni eccellenti e risultati duraturi. Progettata per garantire il massimo della copertura e del punto di bianco, questa pittura offre un'eccellente resa in ogni ambiente, anche sulle superfici più difficili. La sua formula avanzata consente una copertura uniforme già con una sola mano, riducendo i tempi di applicazione e offrendo risultati professionali in ogni situazione.

L'opacità e il punto di bianco immacolato donano alle pareti un aspetto impeccabile, luminoso e fresco, mantenendo nel contempo la capacità di respirare. Grazie alla sua tecnologia traspirante, l'umidità in eccesso viene facilmente evacuata, prevenendo la formazione di muffa e migliorando la qualità dell'aria. Il risultato è un ambiente sano e confortevole, che mantiene nel tempo la sua bellezza.

Questa pittura è particolarmente indicata per chi cerca una soluzione professionale di alto livello, che non solo garantisce una finitura estetica perfetta, ma anche una lunga durata e un'efficace protezione delle pareti. È la scelta ideale per chi non accetta compromessi sulla qualità e desidera ottenere il massimo in termini di efficacia, resistenza e luminosità.

DILUIZIONE	20/30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

5 Lt.



14 Lt.



SEMILAVABILE

CARATTERISTICHE:

- Convenienza: prodotto economico.
- Buona copertura: stesura uniforme e duratura.
- Facile manutenzione: formula semilavabile per una pulizia semplice.
- Versatilità: adatto a qualsiasi ambiente.
- Soluzione pratica: ideale per chi cerca qualità a un costo contenuto.



“Semilavabile” è un prodotto di fascia economica, studiato per offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Caratterizzato da una buona copertura, garantisce una stesura uniforme e duratura. Il suo buon punto di bianco assicura una finitura luminosa e raffinata, adatta a qualsiasi ambiente. La formula semilavabile consente una facile manutenzione e pulizia, mantenendo a lungo l'aspetto estetico originale. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per ottenere risultati di qualità ad un prezzo contenuto.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	> 4 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELENTE

CARATTERISTICHE:

- Traspirante - Lavabile - Idrorepellente: protegge dall'umidità, mantenendo i supporti asciutti.
- Adatto ad ambienti umidi: ideale per cucine, bagni, sottotetti e portici.
- Facile applicazione: stesura uniforme senza sbavature.
- Ottimo punto di bianco: finitura luminosa e raffinata.
- Varietà di colori: disponibile in diverse tonalità.
- Alta qualità: risultati estetici e funzionali garantiti.



Lavabile- traspirante "Idrorepellente" è stato sviluppato con una speciale e collaudata formula che garantisce una protezione efficace contro l'umidità, creando un effetto idoneo a mantenere le superfici asciutte e resistenti all'acqua. Grazie alla sua composizione, il prodotto offre una stesura uniforme, facile da applicare, senza sbavature o imperfezioni. Il suo ottimo punto di bianco conferisce una finitura ideale per tutti gli ambienti domestici, specialmente per ambienti come cucine, bagni dove l'umidità è spesso presente e spazi esterni come sottotetti e portici. Disponibile nelle diverse tinte delle nostre cartelle colori, consente di scegliere la tonalità perfetta per ogni ambiente, assicurando risultati estetici e funzionali di alta qualità.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/6 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



4 Lt.



12 Lt.



LAVABILE RIVIERA®

CARATTERISTICHE:

- Alta prestazione: pittura di qualità, finitura impeccabile.
- Copertura eccellente: efficace fin dalla prima mano, riduce consumo e tempi di applicazione.
- Luminosità e freschezza: punto di bianco uniforme, colore brillante nel tempo.
- Facile applicazione: non sgocciola, scorre bene, garantisce precisione.
- Durabilità: resiste all'usura, ai lavaggi e non ingiallisce.
- Versatilità: ideale per qualsiasi ambiente con prestazioni elevate a prezzo competitivo.



Riviera è il nostro lavabile di alta prestazione, ed è la soluzione perfetta per chi cerca una pittura che coniuga qualità e convenienza. Grazie alla sua formula innovativa, offre un'ottima copertura fin dalla prima mano, riducendo i tempi di applicazione e il consumo di prodotto. La resa è eccezionale, con una perfetta uniformità del punto di bianco, che dona luminosità e freschezza agli ambienti, mantenendo il colore brillante nel tempo. La pennellabilità è impeccabile: il prodotto si applica facilmente, senza sgocciolare e scivola delicatamente sulla superficie, consentendo un lavoro preciso e senza sforzi. La finitura è durevole nel tempo, resiste all'usura, ai lavaggi e mantiene il colore vivo senza ingiallire.

Questo lavabile è la scelta ideale per chi desidera un prodotto di qualità superiore, perfetto per qualsiasi ambiente, a un prezzo competitivo che non compromette le performance.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	6 ORE
RESA INDICATIVA	10/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



SUPER LAVABILE RAINBOW®

CARATTERISTICHE:

- Superlavabile: resiste nel tempo anche dopo numerosi lavaggi.
- Alta luminosità: ottimo punto di bianco per ambienti freschi e luminosi.
- Finitura di qualità: garantisce un risultato estetico superiore.
- Ampia personalizzazione: disponibile in molteplici tinte.
- Versatile: si adatta a ogni esigenza estetica.
- Durevole e performante: resa ottimale per interni impeccabili nel tempo.



Superlavabile per interni Rainbow offre un'eccellente resistenza nel tempo, mantenendo le superfici perfette anche dopo numerosi lavaggi. Caratterizzato da un ottimo punto di bianco, conferisce luminosità e freschezza agli ambienti, garantendo una finitura di alta qualità. Disponibile in tutte le tinte delle nostre cartelle colori, offre ampia possibilità di personalizzazione, adattandosi perfettamente a ogni esigenza estetica. Ideale per chi cerca un prodotto durevole, con una resa ottimale e una vasta gamma di opzioni cromatiche.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	6/8 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



4 Lt.



12 Lt.



SUPER LAVABILE ACRILICO

CARATTERISTICHE:

- Perfetto per esterni: adatto a facciate, balconi e altre superfici esposte.
- Alta resistenza: composto da speciali resine che garantiscono un'elevata protezione alle intemperie e dall'ingiallimento.
- Luminosità duratura: ottimo punto di bianco per superfici brillanti.
- Finitura di qualità: estetica impeccabile e resistente nel tempo.



“Superlavabile acrilico” è ideale per interni, ma si distingue soprattutto per la sua eccellente performance all'esterno. Grazie alle speciali resine, il prodotto assicura una resistenza superiore alle intemperie e all'ingiallimento, mantenendo la bellezza e la luminosità delle superfici anche nelle condizioni climatiche più difficili. Il suo ottimo punto di bianco garantisce una finitura luminosa e duratura, mentre la sua formulazione resistente agli agenti atmosferici lo rende perfetto per facciate, balconi e altre applicazioni esterne. Un risultato estetico di alto livello che dura nel tempo.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>8 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



SUPER LAVABILE AL QUARZO

CARATTERISTICHE:

- Alta qualità: formulato con resine e aditivi specifici per una protezione duratura.
- Resistenza estrema: protegge da raggi UV, umidità e pioggia battente anche in fase di applicazione
- Copertura totale: maschera le imperfezioni del supporto.
- Protezione avanzata: resistente all'ingiallimento, saponificazione e agenti atmosferici.
- Ampia personalizzazione: disponibile in diverse tinte.



Superlavabile per esterni al quarzo è un prodotto di alta qualità, formulato con una speciale resina che garantisce una protezione duratura nel tempo degli edifici. Questo prodotto assicura un'elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità e alla pioggia battente, mantenendo le superfici esterne intatte e protette. Caratterizzato da un eccellente potere legante nei confronti di cariche e pigmenti, offre una copertura totale, mascherando anche le imperfezioni del supporto. Inoltre, è resistente all'ingiallimento, alla saponificazione e agli agenti atmosferici, oltre a garantire una protezione contro lo sfarinamento, gli urti meccanici e l'abrasione. Disponibile in tutte le tinte delle nostre cartelle colori, questo prodotto è ideale per facciate e superfici esterne esposte, assicurando una finitura estetica e una protezione durevole nel tempo.

DILUIZIONE	20/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>6 ORE
RESA INDICATIVA	8 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



4 Lt.



12 Lt.



TRASPIRANTE MUFTY-NO[®]

CARATTERISTICHE:

- Tecnologia avanzata ad ampio spettro: Utilizza una formula potenziata per un'azione mirata ed efficace.
- Lunga durata: La protezione è garantita da una tecnologia a lento rilascio nel tempo.
- Traspirante: Non ostacola la respirazione dei materiali, permettendo al vapore acqueo di evaporare senza compromettere la protezione contro la muffa.
- Facilità di applicazione e adattabilità a diverse superfici.



Un traspirante innovativo- ad azione specifica antimuffa con tecnologia avanzata ad ampio spettro e lunga durata rappresenta una soluzione all'avanguardia per proteggere le superfici contro la formazione di muffa. Questo tipo di prodotto è progettato con formule avanzate che agiscono in profondità contro una vasta gamma di microrganismi, fungendo da barriera protettiva a lungo termine.



DILUIZIONE	30/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	3/4 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORI

4 Lt.



12 Lt.



MUFTY® ANTIMUFFA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

- Azione antimuffa ad ampio spettro: Combatte diversi tipi di funghi e batteri, prevenendo la formazione di muffa su pareti e soffitti.
- Formula consolidata nel tempo: Prodotto con una composizione avanzata che si è dimostrata efficace e affidabile nel corso degli anni.
- Lunga durata: Protezione duratura, riduce la necessità di applicazioni frequenti.
- Prodotto leader: Considerato uno dei migliori prodotti per la protezione contro la muffa grazie alla sua comprovata efficacia e affidabilità.



Un'idropittura specifica antimuffa con azione ad ampio spettro e lunga durata è un prodotto consolidato nel tempo, studiato per prevenire e contrastare la formazione di muffa su pareti e soffitti. La sua formula avanzata offre una protezione efficace contro diversi tipi di funghi e batteri, agendo in profondità per evitare la proliferazione di muffa e spore. Grazie alla sua composizione, garantisce una resistenza duratura, anche in ambienti ad alta umidità, senza compromettere l'estetica e la traspirabilità delle superfici trattate. Questo prodotto è considerato un leader nel mercato per la sua comprovata efficacia e affidabilità, rappresentando una scelta sicura e duratura per chi desidera un ambiente salubre e protetto.



DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/5 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELENTE

CARATTERISTICHE:

- Traspirante - Lavabile - Idrorepellente: protegge dall'umidità, mantenendo i supporti asciutti.
- Adatto ad ambienti umidi: ideale per cucine, bagni, sottotetti e portici.
- Facile applicazione: stesura uniforme senza sbavature.
- Ottimo punto di bianco: finitura luminosa e raffinata.
- Varietà di colori: disponibile in diverse tonalità.
- Alta qualità: risultati estetici e funzionali garantiti.
- Azione antimuffa ad ampio spettro: Combatte diversi tipi di funghi e batteri, tecnologia a lento rilascio.



Lavabile- traspirante "idrorepellente" è stato sviluppato con una speciale e collaudata formula che garantisce una protezione efficace contro l'umidità, creando un effetto idoneo a mantenere le superfici asciutte e resistenti all'acqua. Grazie alla sua composizione, il prodotto offre una stesura uniforme, facile da applicare, senza sbavature o imperfezioni. Il suo ottimo punto di bianco conferisce una finitura ideale per tutti gli ambienti domestici, specialmente per ambienti come cucine, bagni dove l'umidità è spesso presente e spazi esterni come sottotetti e portici. Disponibile nelle diverse tinte delle nostre cartelle colori, consente di scegliere la tonalità perfetta per ogni ambiente, assicurando risultati estetici e funzionali di alta qualità. Additivato con battericida a lento rilascio certificato A.M.M.E previene la formazione di muffe e alghe con un'azione prolungata nel tempo



DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/6 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



4 Lt.



12 Lt.



LAVABILE RIVIERA®

CARATTERISTICHE:

- Alta prestazione: pittura di qualità, finitura impeccabile.
- Copertura eccellente: efficace fin dalla prima mano, riduce consumo e tempi di applicazione.
- Luminosità e freschezza: punto di bianco uniforme, colore brillante nel tempo.
- Facile applicazione: non sgocciola, scorre bene, garantisce precisione.
- Durabilità: resiste all'usura, ai lavaggi e non ingiallisce.
- Azione antimuffa ad ampio spettro: Combatte diversi tipi di funghi e batteri, tecnologia a lento rilascio.



Riviera è il nostro lavabile di alta prestazione, ed è la soluzione perfetta per chi cerca una pittura che coniuga qualità e convenienza. Grazie alla sua formula innovativa, offre un'ottima copertura fin dalla prima mano, riducendo i tempi di applicazione e il consumo di prodotto. La resa è eccezionale, con una perfetta uniformità del punto di bianco, che dona luminosità e freschezza agli ambienti, mantenendo il colore brillante nel tempo. La pennellabilità è impeccabile: il prodotto si applica facilmente, senza sgocciolare e scivola delicatamente sulla superficie, consentendo un lavoro preciso e senza sforzi. La finitura è durevole nel tempo, resiste all'usura, ai lavaggi e mantiene il colore vivo senza ingiallire. Questo lavabile è la scelta ideale per chi desidera un prodotto di qualità superiore, perfetto per qualsiasi ambiente, a un prezzo competitivo che non compromette le performance. Additivato con battericida a lento rilascio certificato A.M.M.E previene la formazione di muffe e alghe con un'azione prolungata nel tempo



DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	6 ORE
RESA INDICATIVA	10/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



SUPER LAVABILE AL QUARZO

CARATTERISTICHE:

- Alta qualità: formulato con resine e aditivi specifici per una protezione duratura.
- Resistenza estrema: protegge da raggi UV, umidità e pioggia battente anche in fase di applicazione
- Copertura totale: maschera le imperfezioni del supporto.
- Protezione avanzata: resistente all'ingiallimento, saponificazione e agenti atmosferici.
- Ampia personalizzazione: disponibile in diverse tinte.
- Azione antialga ad ampio spettro: Combatte diversi tipi di funghi e batteri, tecnologia a lento rilascio.



Superlavabile per esterni al quarzo è un prodotto di alta qualità, formulato con una speciale resina che garantisce una protezione duratura nel tempo degli edifici. Questo prodotto assicura un'elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità e alla pioggia battente, mantenendo le superfici esterne intatte e protette. Caratterizzato da un eccellente potere legante nei confronti di cariche e pigmenti, offre una copertura totale, mascherando anche le imperfezioni del supporto. Inoltre, è resistente all'ingiallimento, alla saponificazione e agli agenti atmosferici, oltre a garantire una protezione contro lo sfarinamento, gli urti meccanici e l'abrasione. Disponibile in tutte le tinte delle nostre cartelle colori, questo prodotto è ideale per facciate e superfici esterne esposte, assicurando una finitura estetica e una protezione durevole nel tempo. Additivato con battericida a lento rilascio certificato A.M.M.E previene la formazione di muffe e alghe con un'azione prolungata nel tempo



DILUIZIONE	20/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>6 ORE
RESA INDICATIVA	8 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



4 Lt.



12 Lt.





A100: Spray sbiancante antimuffa

A100 è un detergente spray antimuffa concentrato ad elevata efficacia. Soluzione specifica e mirata per combattere la formazione di muffa e funghi in ambienti umidi. La sua formula avanzata agisce rapidamente, eliminando le macchie di muffa e le incrostazioni. Il prodotto sbianca efficacemente le macchie persistenti, riportando le superfici al loro stato originale e restituendo un aspetto fresco e pulito. La sua alta concentrazione permette di ottenere risultati ottimali anche in presenza di incrostazioni difficili, rendendolo ideale per l'uso in ambienti come bagni, cucine, seminterrati e spazi soggetti ad alta umidità. Grazie alla praticità dello spray, è possibile applicarlo direttamente sulle aree interessate, ottenendo un trattamento mirato e senza sprechi. La sua formula sicura e potente è perfetta per chi cerca un prodotto che agisca in profondità e restituisca un ambiente sano e igienizzato.

0,5 Lt.



A101: Risanante murale

Il disinfestante risanante murale ad ampio spettro è un prodotto altamente efficace progettato per prevenire e combattere muffe, batteri e altri microrganismi dannosi su pareti interne ed esterne. La sua formula innovativa agisce in profondità, sanificando e risanando le superfici, eliminando le spore di muffa e i batteri, creando un ambiente più salubre e protetto. Viene applicato come mano di fondo prima di procedere con l'applicazione delle pitture, garantendo una base sicura e priva di contaminazioni che permette alla pittura di aderire in modo ottimale. Questo trattamento non solo risanante, ma anche preventivo, agisce creando una barriera protettiva che impedisce la formazione di nuove infestazioni di muffa e batteri nel tempo. Particolarmente indicato in combinazione con pitture antimuffa, il prodotto contribuisce a creare un ciclo di trattamento completo ed efficace, sia in superficie che in profondità. L'uso del disinfestante risanante assicura un'azione di lunga durata contro la proliferazione di muffe, funghi e batteri, mantenendo gli ambienti più sani, igienici e protetti.



1 Lt.



5 Lt.



TRASPIRANTE TOP GREEN

CARATTERISTICHE:

- Certificazione Classe A+, VOC free: Assenza di composti organici volatili, ideale per ambienti sani.
- Senza formaldeide: Garantisce sicurezza e salute, evitando sostanze dannose.
- Basso impatto ambientale: Prodotto ecologico, rispetta le normative di sostenibilità.
- Traspirante: Mantiene la qualità dell'aria e favorisce la salubrità degli ambienti.
- Sensibilità aziendale: Risponde alle esigenze di salute e ambiente, in linea con le tendenze di mercato e la filosofia green aziendale.



Una pittura traspirante certificata in classe A+, a basso impatto ambientale, VOC free e senza formaldeide, risponde alle esigenze di un mercato sempre più attento alla salute e alla sostenibilità. Questo prodotto è stato sviluppato per garantire prestazioni eccellenti in termini di traspirabilità, mantenendo però un bassissimo impatto ambientale grazie all'assenza di sostanze nocive come i composti organici volatili (VOC) e la formaldeide. La classe A+ attesta la sua bassa emissione di sostanze inquinanti, rendendola ideale per ambienti residenziali e lavorativi dove la qualità dell'aria è fondamentale. La scelta di non utilizzare ingredienti dannosi rispecchia la sensibilità aziendale nei confronti della salute umana e dell'ambiente, garantendo una pittura sicura, ecologica e in linea con le normative più recenti in tema di sostenibilità.



DILUIZIONE	30/40 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	3/4 ORE
RESA INDICATIVA	10/12 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORI

4 Lt.



12 Lt.



LAVABILE MAX GREEN

CARATTERISTICHE:

- Certificazione Classe A+: Basso impatto ambientale e ridotte emissioni di sostanze inquinanti.
- Formulazione priva di VOC e formaldeide: Sicuro per la salute e per l'ambiente.
- Lavabilità superiore: Garantisce una pulizia facile e duratura.
- Copertura impeccabile: Alta resa con un punto di bianco perfetto per una finitura estetica superiore.
- Prodotto top di gamma: Unisce estetica raffinata, sostenibilità e resistenza, per chi cerca solo il meglio.



Questo lavabile top di gamma, certificato in classe A+, è l'emblema dell'eccellenza per chi cerca un prodotto di altissima qualità, sostenibile e sicuro. Grazie alla sua formulazione avanzata, priva di VOC e senza formaldeide, offre una copertura impeccabile e un punto di bianco perfetto, assicurando una finitura estetica superiore. La sua straordinaria lavabilità lo rende ideale per ambienti che richiedono resistenza e facilità di pulizia, mantenendo le superfici sempre come nuove. La certificazione A+ attesta il basso impatto ambientale e la minima emissione di sostanze inquinanti, rispondendo alle più alte esigenze di salute e benessere. Questo prodotto, che unisce prestazioni eccezionali, estetica raffinata e impegno verso la sostenibilità, è la scelta perfetta per chi non accetta compromessi e desidera il meglio.



DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/5 ORE
RESA INDICATIVA	10 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



TERMICOR PITTURA TERMICA

CARATTERISTICHE:

- Idropittura termica, termoisolante, anticondensa e antimuffa: Protegge le pareti dalla muffa e migliora l'isolamento termico.
- Speciale formulazione: Utilizzo esclusivo di sfere di vetro cavo certificate, che migliorano l'efficacia del prodotto.
- Azione barriera contro l'umidità: Riduce la formazione di condensa e previene la proliferazione di muffa.
- Isolamento termico ottimale: riduce il consumo energetico e proteggendo dagli sbalzi termici.



TERMICOR è un'idropittura termoisolante, anticondensa e antimuffa, è un prodotto innovativo di elevata qualità, progettato per proteggere le pareti dalla formazione di muffa e migliorare l'isolamento termico. Grazie alla sua speciale formulazione e all'utilizzo esclusivo di sfere di vetro cavo certificate, questa pittura agisce come una barriera contro l'umidità, impedendo la formazione di condensa e prevenendo la proliferazione di muffa. Le sfere di vetro cavo migliorano l'isolamento termico, mantenendo una temperatura più stabile all'interno degli ambienti e riducendo il consumo energetico. La sua azione antimuffa aiuta a preservare la salubrità degli spazi, mentre la proprietà anticondensa crea un ambiente più sano e confortevole. Realizzata con materiali altamente affidabili, questa idropittura rappresenta una soluzione completa per il benessere e la protezione della casa, assicurando un risultato di qualità duraturo e sicuro. Additivato con battericida a lento rilascio certificato A.M.M.E previene la formazione di muffe e alghe con un'azione prolungata nel tempo.

DILUIZIONE	15/20 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	6 MQ/L APPLICARE ALMENO 2 MANI
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.




12 Lt.



FONDO PIGMENTATO FONDAKO

CARATTERISTICHE:

- Fondo e finitura: Prodotto versatile per base solida e finitura estetica perfetta.
- Elevata resistenza: Resistente sia agli urti meccanici sia agli agenti atmosferici.
- Pigmentazione intensa: Elevate cariche di pigmenti che lo rendono resistente all'ingiallimento.
- Disponibile in diverse granulometrie (0.0, 0.3, 0.6): Personalizzabile per finiture fini o texture più spesse.
- Ideale per finiture al quarzo, rivestimenti e intonachini: Fondo concepito come base per diversi tipi di prodotti per un risultato di alta qualità.



Un'idropittura che unisce le caratteristiche di fondo e finitura, offre una resistenza elevata e una pigmentazione intensa, garantendo una copertura eccellente e duratura. Grazie alla sua formulazione versatile, può essere utilizzata sia come primo strato per ottenere una base solida e omogenea, sia come finitura per un risultato estetico privo di imperfezioni e con tonalità resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Il prodotto è disponibile in diverse granulometrie (0, 0.30, 0.6), permettendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sia per una finitura fine che per una texture più spessa. È particolarmente ideale come fondo per successive finiture al quarzo, rivestimenti e intonachini, offrendo una resistenza superiore. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca versatilità, prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo.

DILUIZIONE	40/60 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	12/15 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

5 Lt.




14 Lt.



COVER PLUS

CARATTERISTICHE:

- Massima copertura e attecchimento.
- Ideale per professionisti: Perfetto per lavori su cartongesso o superfici difficili.
- Applicazione di una sola mano: Garantisce una copertura uniforme e resistente con un'unica stesura.
- Alta adesione: Ottima per superfici che richiedono una finitura liscia e un'adesione duratura e stabile.
- Efficienza e qualità: Perfetto per chi cerca rapide applicazioni senza compromettere il risultato finale.
- Lavabilità superiore: Garantisce una pulizia facile e duratura.



Un'idropittura progettata per ottenere il massimo della copertura e dell'attecchimento sulle superfici grazie all'alta quantità di resine di qualità. Ideale per professionisti che lavorano su cartongesso o per lavori che richiedono l'applicazione di una sola mano di pittura, questo prodotto garantisce una copertura uniforme e resistente, riducendo il numero di applicazioni necessarie. La sua alta concentrazione di resine assicura un'adesione ottimale anche su superfici difficili, offrendo risultati professionali con una finitura liscia e duratura resistente ai lavaggi. Perfetto per ottenere una protezione efficace e un aspetto impeccabile in tempi rapidi, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità in un'unica applicazione.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/5 ORE
RESA INDICATIVA	10 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

5 Lt.



14 Lt.



PRIMERFOND QUARZO

CARATTERISTICHE:

- Versatilità: Adatta per applicazioni interne ed esterne, traspirante, lavabile e idrorepellente.
- Protezione: Difende contro umidità e agenti atmosferici, mantenendo le superfici asciutte.
- Finitura estetica: Dona un effetto leggermente ruvido, simile ai muri tradizionali. Ideale per cartongessi e pareti stuccate a gesso.
- Consolidamento: Migliora l'aderenza e la durabilità delle superfici, facilitando decorazioni successive.



Fond Quarz è una pittura traspirante lavabile idrorepellente ideale per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua formula avanzata, questa pittura lavabile offre una protezione duratura, agendo come uno strato protettivo contro l'umidità e gli agenti atmosferici, mantenendo le superfici asciutte e resistenti. È particolarmente adatta come fondo preparatorio per finiture decorative, ma si rivela perfetta anche come finitura per cartongesso e intonaci rasati a gesso.

La sua applicazione conferisce alle superfici un aspetto leggermente ruvido, l'effetto tipico dei muri tradizionali. Questo la rende ideale per chi desidera ottenere un risultato estetico naturale e raffinato, ma al contempo funzionale. La pittura agisce anche come consolidante, migliorando l'aderenza e la durabilità delle superfici, facilitando la successiva applicazione di decorazioni o finiture decorative.

Inoltre, la sua caratteristica traspirante permette alle pareti di "respirare", favorendo la regolazione dell'umidità interna e prevenendo la formazione di muffa o condensa. Fond Quarz è dunque la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica, protezione e praticità, offrendo una finitura elegante e resistente nel tempo.

DILUIZIONE	30 % CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	4/6 ORE
RESA INDICATIVA	9/11 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

4 Lt.



12 Lt.



INTOICOR

CARATTERISTICHE:

- **Composizione:** Rivestimento acril-silossanico, combina resine acriliche e silossaniche.
- **Proprietà idrorepellenti:** Protegge dall'umidità e dagli agenti atmosferici, mantenendo durabilità ed estetica.
- **Contiene additivi antimuffa e antialga.**
- **Traspirabilità:** Consente la dispersione dell'umidità interna.
- **Granulometrie:** 1 / 1,2 / 1,5 per diverse texture estetiche e funzionali.
- **Varietà di colori:** Ampia gamma di tonalità, grazie alle cartelle colore.



L'intonachino acril-silossanico INTOICOR, è un rivestimento di alta qualità, versatile e performante, ideale per applicazioni interne ed esterne. Grazie alla combinazione di resine acriliche e silossaniche, offre eccellenti proprietà idrorepellenti, proteggendo le superfici dall'umidità e dagli agenti atmosferici, mentre mantiene la durabilità e l'aspetto estetico nel tempo, inoltre questo prodotto è formulato con un specifico additivo antimuffa e antialga. Nonostante le sue proprietà protettive, consente comunque una buona traspirabilità, permettendo alla superficie di "respirare" e favorendo la dispersione dell'umidità interna, il che lo rende particolarmente adatto per ambienti con variazioni di temperatura e umidità, come facciate esterne e locali soggetti a condensa.

L'intonachino acril-silossanico è disponibile in diverse granulometrie (grana 1, 1,2 e 1,5), permettendo di scegliere la texture più adatta alle esigenze estetiche e funzionali. Inoltre, è disponibile in un'ampia gamma di tonalità, grazie alle molteplici opzioni offerte dalle cartelle colore, offrendo una vasta scelta per ogni tipo di progetto. Ideale per chi cerca un rivestimento che unisce resistenza, estetica e protezione, l'intonachino acril-silossanico è la soluzione perfetta per garantire superfici protette, resistenti alla muffa e traspiranti, senza compromettere il design.

DILUIZIONE	PRONTO USO
SOVRAPPLICAZIONE	4/6 ORE
RESA INDICATIVA	0,5 MQ/KG
APPLICAZIONE	FRATTAZZO
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

5 Kg.



25 Kg.



PRODOTTI SILOSSANICI

QUARZO SILOSSANICO



Superlavabile per esterni al quarzo è un prodotto di alta qualità, formulato con una speciale resina SILOSSANICA che garantisce una protezione duratura nel tempo degli edifici ed una estrema traspirabilità. Questo prodotto assicura un'elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità e alla pioggia battente, mantenendo le superfici esterne intatte e protette. Offre una copertura totale, mascherando anche le imperfezioni del supporto. Inoltre, è resistente all'ingiallimento, alla saponificazione e agli agenti atmosferici, oltre a garantire una protezione contro lo sfarinamento, gli urti meccanici e l'abrasione. Comprovata e certificata capacità di traspirazione e impermeabilizzazione. Prodotto specifico per tutte quelle situazioni dove è presente un problema di umidità di risalita, bolle o baffi. Diluizione 25/30% Resa 8 Mq/Lt.

4 Lt.



12 Lt.



FONDO SILOSSANICO

Il fondo apposito per cicli di verniciatura silossanici. Garantisce un ottimo consolidamento del supporto da verniciare evitando gli sfarinamenti e mantenendo una incredibile traspirabilità necessaria per i cicli di verniciatura silossanici. Diluizione: 1:4 Resa 15 Mq/Lt.

3 Lt.



PROTETTIVO SILOSSANICO

Il protettivo silossanico all'acqua con azione consolidante è un prodotto pronto all'uso, ideale per idrofobizzare e proteggere materiali litoidi da costruzione e pietre naturali, come murature, facciate e pavimentazioni esterne. La sua formula a base di silossani crea una barriera protettiva che respinge l'acqua, prevenendo infiltrazioni e danni causati dall'umidità, mantenendo comunque la traspirabilità del materiale trattato. Inoltre, l'azione consolidante rinforza la struttura del materiale, aumentando la sua resistenza nel tempo e prevenendo la formazione di muffe, muschi e altri danni derivanti dall'umidità.

Il protettivo silossanico all'acqua con azione consolidante è disponibile in due finiture:

Effetto bagnato: Questa finitura dona al supporto un aspetto fresco e luminoso, esaltando i colori e la texture del materiale trattato, per un effetto visivamente piacevole e rinnovato, come se appena bagnato.

Naturale: Mantiene l'aspetto originale e naturale del materiale, senza alterarne il colore, proteggendo al contempo le superfici e preservando la loro bellezza nel tempo. Entrambe le finiture offrono una protezione duratura contro l'umidità e gli agenti atmosferici, garantendo risultati ottimali a lungo termine.

PER PIETRE DURE

Prodotto specifico per pietre dure, sia artificiali che naturali, ideale per materiali meno assorbenti come il marmo. Questo protettivo è progettato per offrire una protezione ottimale senza alterare l'aspetto originale delle superfici, esaltando la bellezza naturale delle pietre dure. La sua formula è studiata per creare una barriera idrorepellente, che protegge efficacemente il marmo e altre pietre dure da macchie, sporco e danni causati dall'umidità, pur mantenendo la traspirabilità del materiale. La sua applicazione migliora la resistenza delle superfici agli agenti atmosferici e agli attacchi di sostanze liquide, mantenendo la luminosità e la freschezza del materiale trattato. Dopo 10 minuti dall'applicazione rimuovere il residuo in eccesso con un panno pulito



DILUIZIONE	PRONTO USO
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	5/8 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS

1 Lt.



5 Lt.



FONDO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE:

- Formula tixotropica: non gocciola, applicazione facile anche su superfici verticali.
- Elevato potere riempitivo: corregge piccole imperfezioni, crepe e porosità.
- Migliora l'aderenza: ottimizza la finitura e la durata dello smalto finale.
- Alta resistenza al lavaggio: ideale per ambienti soggetti a pulizia frequente.
- Finitura liscia e uniforme: prepara al meglio la superficie per le mani successive.
- Inodore: ideale in ambienti interni.



Il fondo carteggiabile all'acqua tixotropico riempitivo è un prodotto altamente performante, ideale per la preparazione di superfici in legno, muro e ferro, prima dell'applicazione delle successive mani di finitura di smalto. La sua formula tixotropica, che non gocciola, consente un'applicazione facile e precisa, anche su superfici verticali o di difficile accesso, senza il rischio di sprechi o sporcare eccessivamente.

Grazie alle sue proprietà riempitive, questo fondo è in grado di correggere piccole imperfezioni, crepe o porosità, creando una base liscia e uniforme. È particolarmente indicato per garantire una superficie perfettamente preparata per le mani di smalto successive, poiché migliora l'aderenza del prodotto finale, assicurando una finitura omogenea e duratura. La sua alta resistenza al lavaggio lo rende particolarmente adatto per ambienti soggetti a pulizia frequente, mantenendo nel tempo l'integrità della superficie trattata. Perfetto per lavori di preparazione su legno, ferro o muri, questo fondo garantisce un risultato finale di alta qualità, ottimizzando le performance dello smalto applicato successivamente.

DILUIZIONE	5/10% CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	4/5 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.



2,5 Lt.



12 Lt.



SMALTO MURALE

CARATTERISTICHE:

- Formula a base d'acqua: facile da applicare, asciugatura rapida.
- Inodore: applicazione confortevole, ideale per ambienti interni.
- Alta resistenza al lavaggio: perfetto per cucine, bagni e spazi ad alta frequentazione.
- Ottima copertura: applicazione semplice e veloce con pochi strati.
- Due finiture disponibili: Lucido e Opaco
- Versatile e durevole: protegge e mantiene l'estetica delle pareti nel tempo.



Lo smalto murale a base d'acqua è una soluzione altamente versatile, pensata per offrire un'ottima protezione e un'estetica duratura su pareti e superfici interne. Grazie alla sua formula a base d'acqua, questo smalto è facile da applicare, con una stesura uniforme e una rapida asciugatura. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti che richiedono frequenti operazioni di pulizia, come cucine, bagni o spazi ad alta frequentazione, poiché resiste efficacemente a lavaggi ripetuti senza compromettere la qualità della finitura. La sua composizione permette di ottenere un'ottima copertura, con pochi strati, rendendo l'applicazione semplice e veloce, anche per chi non ha molta esperienza. Lo smalto è disponibile in due diverse opzioni di finitura: lucida e opaca, per soddisfare ogni esigenza estetica. La versione lucida dona un effetto brillante e vivace, ideale per ambienti luminosi, mentre la finitura opaca offre un aspetto elegante e sofisticato, perfetto per chi cerca un look più sobrio e raffinato. Perfetto per chi cerca un prodotto di facile utilizzo che unisca praticità e risultati professionali, lo smalto murale a base d'acqua è la scelta ideale per chi desidera ambienti puliti, resistenti e dal look impeccabile.

DILUIZIONE	10/15% CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	8 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + TINTE TENUI

1 Lt.



2,5 Lt.



12 Lt.



SMALTO UNIVERSALE

CARATTERISTICHE:

- Ampia gamma di tinte e finiture: disponibili opaca, satinata e lucida.
- Versatilità d'uso: adatti per legno, ferro e muro, sia per interni che esterni.
- Facili da applicare: stesura uniforme e rapida asciugatura, anche senza esperienza.
- Formula ecologica e inodore: a base d'acqua, con basso contenuto di sostanze chimiche.
- Alta resistenza: durevoli nel tempo e ideali per ambienti soggetti a pulizia frequente.



Gli smalti ad acqua, disponibili in un'ampia gamma di tinte e finiture (opaca, satinata e lucida), offrono versatilità ed estetica per legno, ferro e muro. Facili da applicare e a rapida asciugatura, garantiscono una finitura uniforme e resistente, anche senza trattamenti complessi. La loro formula ecologica, a basso contenuto di sostanze chimiche, li rende ideali per ambienti che richiedono pulizia frequente. Perfetti per interni ed esterni, combinano resistenza, durata e facilità di manutenzione, adattandosi a ogni esigenza estetica e funzionale.

DILUIZIONE	5/10% CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	6 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	BIANCO + CARTELLE COLORE

0,75 Lt.

2,5 Lt.

12 Lt.


IMPREGNANTE I-WOOD

CARATTERISTICHE:

- Impregnante all'acqua inodore: ideale per interni ed esterni.
- Protezione duratura: resiste agli agenti atmosferici, funghi, muffe e attacchi biologici.
- Penetrazione profonda: preserva e valorizza le venature naturali del legno.
- Traspirante e idrorepellente: permette al legno di respirare e lo protegge dall'acqua.
- Schermo UV: previene il degrado causato dall'esposizione al sole.



Questo impregnante all'acqua idrorepellente e inodore, è un prodotto ideale per la protezione e la decorazione del legno, perfetto per una varietà di applicazioni sia per l'interno che per l'esterno. È particolarmente adatto per porte, portoni, recinzioni, serramenti, perlinature, travature, pompeiane e mobili, garantendo una protezione duratura contro gli agenti atmosferici. La sua formula, arricchita con principi attivi, protegge efficacemente il legno da funghi, muffe e attacchi biologici, estendendo la durata del materiale.

Il prodotto penetra in profondità, valorizzando la bellezza naturale del legno, lasciando visibili le venature originali, senza compromettere l'aspetto estetico. È traspirante, il che permette al legno di respirare, inoltre, offre una protezione ottimale contro i raggi UV e l'acqua, mantenendo il legno intatto nel tempo. Facile da applicare, disponibile sia incolore che nelle tinte proposte nella cartella colori, permette di scegliere la tonalità che meglio si adatta all'ambiente circostante, donando un effetto elegante e naturale.

In sintesi, si tratta di un impregnante versatile, efficace e durevole, perfetto per mantenere il legno in ottime condizioni, preservandone la bellezza nel lungo periodo.

DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
SOVRAPPLICAZIONE	4 ORE
RESA INDICATIVA	15/16 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS / IMMERSIONE
TINTE DISPONIBILI	CARTELLA COLORE

0,75 Lt.



2,5 Lt.



20 Lt.



IMPREGNANTE I-WOOD WAX

CARATTERISTICHE:

- Impregnante all'acqua inodore: perfetto per ambienti interni e esterni, senza odori forti.
- Formula innovativa: penetra in profondità nel legno, con un effetto leggermente ceroso.
- Facile applicazione: migliora il gocciolamento e la tenuta, semplificando il lavoro.
- Protezione duratura: garantisce una lunga durata e un aspetto curato nel tempo.



L'impregnante all'acqua inodore idrorepellente è un prodotto altamente performante, ideale per proteggere il legno in modo duraturo. Grazie alla sua formula innovativa, penetra in profondità nel legno, donando un effetto leggermente ceroso.

Uno dei punti di forza di questo impregnante è la sua facilità di applicazione. La sua composizione è studiata per migliorare il gocciolamento e la tenuta sia sul pennello che sul supporto, rendendo il lavoro più semplice e preciso. Il fatto che sia inodore lo rende perfetto anche per ambienti chiusi, evitando odori forti durante e post l'applicazione.

La protezione idonea, per interno ed esterno, unita all'effetto ceroso, garantirà al legno un aspetto curato e una lunga durata nel tempo.

DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
SOVRAPPLICAZIONE	4 ORE
RESA INDICATIVA	15/16 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	CARTELLA COLORE

0,75 Lt.



2,5 Lt.



20 Lt.



I-WOOD PROTECTOR

CARATTERISTICHE:

- Finitura tixotropica acrilica all'acqua: alta qualità, per legno interno ed esterno.
- Idrorepellente: protegge contro umidità e infiltrazioni d'acqua.
- Protezione UV: previene ingiallimento e danni da esposizione al sole.
- Resistente agli agenti atmosferici: perfetta per il gelo e disgelo, e per muffe e funghi.
- Inodore: applicabile anche in ambienti chiusi.
- Durata: non sfoglia, facile manutenzione senza bisogno di rimuovere il prodotto precedente.



Questa finitura tixotropica acrilica all'acqua di elevata qualità è progettata per offrire prestazioni superiori sia su legno esterno che interno, garantendo un'applicazione versatile e durevole su una vasta gamma di superfici in legno. È particolarmente indicata per serramenti, perlinature, travature, pompeiane, mobili da giardino, porte, portoni e recinzioni, offrendo una protezione eccellente in ogni ambiente. La finitura è idrorepellente, garantendo una protezione duratura contro l'umidità, prevenendo danni dovuti a infiltrazioni d'acqua e deterioramenti nel tempo. Inoltre, la pittura offre una protezione avanzata dai raggi UV, contrastando l'ingiallimento e il danneggiamento del legno causato dall'esposizione al sole. Un altro vantaggio di questa finitura è la sua caratteristica inodore, che permette di applicarla anche in ambienti chiusi. Grazie alla sua consistenza tixotropica, il prodotto non cola, non sporca e si applica facilmente su superfici verticali, soffitti e travi, senza creare macchie o sgocciolamenti. Nel tempo, la finitura non sfoglia e mantiene la sua integrità, assicurando una lunga durata. Inoltre, la manutenzione è estremamente semplice: basta riapplicarlo sopra le mani già esistenti per mantenere l'efficacia della protezione. Questo lo rende una scelta pratica ed efficiente per chi cerca una soluzione facile da mantenere.

DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
SOVRAPPLICAZIONE	3/4 ORE
RESA INDICATIVA	9/10 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS
TINTE DISPONIBILI	TRASPARENTE OPACO / SATINATO

0,75 Lt.



2,5 Lt.



20 Lt.



PRIMER ISOITIL

CARATTERISTICHE:

- Acrilico incolore.
- Diluibile in acqua con proporzioni variabili.
- Consolidante per intonaci.
- Isolante per cartongesso.



Il primer ISOITIL concentrato è un prodotto altamente performante, formulato con speciali resine acriliche, studiato per garantire una perfetta adesione e isolamento delle superfici murali sia interne che esterne. La sua composizione avanzata permette di creare una base solida e protettiva, migliorando l'adesione di pitture e finiture, e contribuendo alla durata e resistenza del trattamento nel tempo.

Per l'uso su superfici interne, il primer può essere diluito con acqua in una proporzione di 1 parte di prodotto e 8 di acqua, assicurando una stesura facile e una buona penetrazione nel supporto. Per applicazioni esterne, la diluizione consigliata è di 1 parte di primer e 6 di acqua, in modo da garantire una maggiore copertura e protezione contro gli agenti atmosferici e l'umidità.

Questo primer è ideale per preparare pareti lisce o porose, sia nuove che già trattate, migliorando la resa estetica e funzionale delle pitture successive. L'azione isolante del prodotto previene eventuali problemi di umidità, macchie o alterazioni, mentre le resine acriliche creano una barriera protettiva che aumenta la durata e la resistenza della superficie trattata, sia in ambienti interni che in quelli esterni.

30 - 40mq/l

DILUIZIONE	1:8 ESTERNO / 1:6 INTERNO
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	30 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / AIRLESS

1 Lt.



5 Lt.

25 Lt.



NANOPRIMER NANO TECNOLOGICO

CARATTERISTICHE:

- Acrilico incolore.
- Nanotecnologico.
- Azione altamente consolidante.
- Uso interno / esterno.



L'isolante fissativo all'acqua micronizzato per interno ed esterno è un prodotto innovativo ad alta performance, formulato con polimeri speciali e nano-particelle che garantiscono una penetrazione profonda e un consolidamento ottimale delle superfici murali. La sua formula avanzata, priva di solventi, offre una valida alternativa ecologica ai tradizionali fissativi a base solvente, combinando efficacia e rispetto per l'ambiente. Le nano-particelle presenti nel prodotto agiscono penetrando in profondità nel supporto, creando una rete di protezione che consolida il substrato e ne migliora la resistenza. Questo fissativo non solo migliora l'adesione delle pitture e dei rivestimenti successivi, ma previene anche l'assorbimento eccessivo di umidità, riducendo il rischio di macchie e degrado nel tempo.

Particolarmente indicato per superfici murali interne ed esterne, l'isolante fissativo micronizzato è perfetto per preparare pareti nuove, già tinte o soggette a infiltrazioni, offrendo una protezione duratura e una resa estetica superiore. La sua alta penetrazione e il consolidamento del supporto garantiscono prestazioni eccellenti, anche in ambienti ad alta umidità o in presenza di superfici porose o degradate.

La diluizione del prodotto dipende dal tipo di supporto:

DILUIZIONE GESSO/CARTONGESSO	50/100%
DILUIZIONE VECCHIE PITTURE	100/200%
INTONACI/RASANTI	100/200
CALCESTRUZZO	200/300%
RESA INDICATIVA	10/15 MQ/L

1 Lt.



5 Lt.

25 Lt.



ICORTERM ISOLANTE TERMICO

CARATTERISTICHE:

- Termoisolante, anticondensa e antimuffa: Protegge le pareti dalla muffa e migliora l'isolamento termico.
- Speciale formulazione: Utilizzo esclusivo di sfere di vetro cavo certificate, che migliorano l'efficacia del prodotto.
- Azione barriera contro l'umidità: Riduce la formazione di condensa e previene la proliferazione di muffa.
- Isolamento termico ottimale: riduce il consumo energetico e proteggendo dagli sbalzi termici.



Icorterm è un innovativo fissativo acrilico termico, ideale per risolvere i problemi di pareti e soffitti freddi e umidi, sia in ambienti interni che esterni. Formulato con un sistema avanzato ad alto coefficiente di isolamento e arricchito con sfere di vetro cave, icorterm non solo riduce la dispersione di calore, ma previene anche la formazione di condensa, muffa e batteri. Grazie alla sua tecnologia traspirante, offre un effetto anticondensa che mantiene le superfici asciutte e salubri, migliorando il comfort e la protezione delle strutture. Inoltre, con un bassissimo contenuto di composti organici volatili (VOC), è un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente, garantendo una protezione duratura e contribuendo al risparmio energetico. Perfetto per ogni tipo di superficie, Icorterm è la soluzione ideale per un ambiente più sano e confortevole.

DILUIZIONE	10% CON ACQUA
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	7/8 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO
TINTE DISPONIBILI	BIANCO

1 Lt.



2,5 Lt.



RIVERSAND

CARATTERISTICHE:

- Tinte pronte: bianco madreperla / oro.
- Effetto decorativo perlescente.
- Colori: vasta gamma da cartella colori.
- Non necessita di particolare sottofondo.
- Ideale per pareti aderisce anche su altre superfici come legno, ferro, materie plastiche.
- Effetto ricco e immediato.
- Di facilissima applicazione.



La pittura decorativa perlescente o dorata a base d'acqua per interni è un prodotto progettato per creare effetti eleganti e raffinati sulle superfici. Questo tipo di pittura è ideale per ottenere un finish sabbaiato che conferisce una texture morbida e setosa, con riflessi luminosi che variano a seconda dell'angolazione della luce. La sua formula a base d'acqua la rende facilmente applicabile e ecologica, senza l'emissione di sostanze dannose per l'ambiente o la salute. La finitura perlata o dorata dona un effetto sofisticato e luminoso, creando giochi di luce che trasformano l'aspetto della stanza. A seconda dell'intensità del prodotto e delle mani applicate, si possono ottenere riflessi più delicati o più marcati. RIVER SAND offre non solo una finitura elegante ma anche una notevole versatilità nelle applicazioni. Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia di applicarla con pennello piatto, utilizzando la tecnica delle pennellate incrociate. Questo metodo consente di creare un effetto decorativo fluido e uniforme, che esalta la luminosità della superficie e arricchisce l'aspetto finale con sfumature sottili e armoniose. Inoltre, per ottenere tonalità colorate personalizzate, è possibile partire dalle basi bianco perla e giallo oro e aggiungere i coloranti ICORMANUAL, che permettono di modificare la tonalità della pittura a seconda delle esigenze estetiche. Grazie alla possibilità di miscelare i coloranti, si possono ottenere una vasta gamma di colori,

DILUIZIONE	PRONTO USO
SOVRAPPLICAZIONE	2/3 ORE
RESA INDICATIVA	10MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO
TINTE DISPONIBILI	CARTELLE COLORE

1,25 Lt.



2,5 Lt.



VELARIVER

CARATTERISTICHE:

- Tinte pronte: neutro incolore / bianco perla / oro.
- Effetto decorativo velatura.
- Colori: vasta gamma da cartella colori.
- Non necessita di particolare sottofondo.
- Ideale per pareti sia in intonaco che cartongesso.
- Effetto ricco e immediato.
- Di facilissima applicazione.



VELARIVER è una velatura silossanica decorativa, caratterizzata da una finitura trasparente e lavabile che permette un'elevata traspirabilità del supporto, pur mantenendo un'ottima idrorepellenza. Per ottenere i migliori risultati su un fondo liscio, è necessario applicare un primer specifico, come il Primer Fond Quarz, che agisce come fondo aggrappante traspirante e idrorepellente. Questo primer garantisce una buona adesione e migliora la durata e l'efficacia del trattamento. Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere diluito con un massimo del 15-20% di acqua nel caso di supporti molto assorbenti. L'applicazione permette di ottenere diverse finiture decorative a seconda della tecnica di stesura (spugna-pennello-tampone- guanto-straccio). Se si desidera una tonalità più intensa, si consiglia di applicare una seconda mano a distanza di 4-6 ore. Per ottenere l'effetto oro o perla, basta passare una o più mani su un supporto bianco, utilizzando le varianti Velariver Oro o Velariver Perla, che arricchiscono la superficie di riflessi luminosi e metallici, dando un tocco elegante e sofisticato agli spazi.

DILUIZIONE	PRONTO USO
SOVRAPPLICAZIONE	>4 ORE
RESA INDICATIVA	15 MQ/L
APPLICAZIONE	RULLO / PENNELLO / SPUGNA
TINTE DISPONIBILI	CARTELLE COLORE

1 Lt.



2,5 Lt.



ICORLIGHT BRILLANTINI GEL

CARATTERISTICHE:

- Additivo gel.
- Additivabile su pitture, decorativi e smalti.
- Sospensione acquosa.
- Colori: argento - oro - prisma multicolore.



I glitter decorativi sono stati creati appositamente per l'uso nelle idro-pitture grazie alla loro struttura e peso studiati per mantenersi in sospensione all'interno della pittura, garantendo una distribuzione omogenea su tutti gli strati applicati. Questo particolare design consente ai glitter di non depositarsi sul fondo della pittura, ma di rimanere ben distribuiti durante l'applicazione, creando un effetto luminoso e scintillante in modo uniforme su tutta la superficie trattata. I glitter sono contenuti in gel e rispettano le ultime normative europee in materia di inquinamento. Questo significa che sono stati progettati con un'attenzione particolare all'ambiente, per ridurre al minimo l'impatto ecologico e rispettare gli standard di sostenibilità imposti dalle normative. Il gel che li contiene permette una gestione più sicura e controllata, evitando che i glitter possano disperdersi nell'ambiente durante l'utilizzo e la lavorazione. Perfetti per ambienti interni, i glitter possono essere utilizzati per creare effetti luminosi in diverse applicazioni, dando vita a superfici di grande impatto visivo. I glitter decorativi sono disponibili in diverse confezioni, pensate per adattarsi a vasi di pittura da 4 litri e 14 litri, offrendo la giusta quantità di prodotto per ogni esigenza. Questi glitter sono disponibili in tre varianti di colore: Argento, Oro e Prisma Multicolore, permettendo di creare effetti scintillanti e sfumature sempre diverse a seconda dell'applicazione. La versione Prisma Multicolore è particolarmente interessante, poiché offre un gioco di riflessi che cambia con l'angolo di luce, creando sfumature dinamiche e un effetto visivo in continua evoluzione. Questa varietà di opzioni consente di personalizzare ulteriormente l'effetto finale, adattandosi perfettamente a ogni tipo di progetto e creando atmosfere sempre uniche e originali. Questi glitter sono ideali per realizzare decorazioni ricercate e sofisticate, senza rinunciare alla praticità e alla compatibilità con le idropitture.

125 ml



250 ml



PITTURA A CALCE

5 Lt.

15 Lt.



L'idropittura descritta è una soluzione di alta qualità composta da grassello di calce e legante idraulico ad alta resistenza, che le conferisce una serie di caratteristiche specifiche. Questo tipo di pittura è particolarmente adatto per ambienti che richiedono elevata durabilità e prestazioni superiori, grazie alla sua elevata adesione che permette una perfetta aderenza anche su supporti difficili o porosi.

Una delle sue principali qualità è la resistenza al salso, che la rende ideale per applicazioni in ambienti umidi o costieri, dove la presenza di umidità o salinità potrebbe compromettere l'efficacia di altre pitture.

MARMORINO GRANA GROSSA

8 Kg.

24 Kg.



Il Marmorino Grana Grossa Carrara è uno stucco naturale di alta qualità, progettato per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua grana grossa, offre un effetto rustico e tridimensionale che richiama l'aspetto della pietra naturale, particolarmente simile al marmo di Carrara. È la scelta ideale per chi desidera creare superfici caratterizzate da una texture più marcata e un effetto visivo più evidente. Questo Marmorino è perfetto per l'applicazione come prima mano su intonaci grezzi o cartongesso.

MARMORINO GRANA FINE

8 Kg.

24 Kg.



Il Marmorino Grana Fine è un stucco naturale di alta qualità, ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua formula a base di grassello di calce e polvere di marmo conferisce una straordinaria resistenza e durabilità, mentre allo stesso tempo mantiene un aspetto elegante e raffinato.

Grazie alla sua massima trasparenza, il Marmorino permette di ottenere effetti di finitura molto luminosi e uniformi, creando superfici con un aspetto naturale e sofisticato. La grana fine consente di ottenere una texture liscia e levigata, ma con una leggera tridimensionalità che riflette la luce in modo delicato, rendendolo perfetto per chi cerca un effetto elegante ma discreto.



SAVON DE MARSEILLE

Savon de Marseille è un gel protettivo antisporco per finiture a calce lucide, ideale per ambienti interni. Forma una barriera che previene polvere, macchie e sporco sulle superfici trattate con pitture a base di calce. La sua formula delicata preserva la lucentezza e la traspirabilità delle finiture senza alterarne l'aspetto. Facilita la pulizia, mantenendo le proprietà naturali della calce intatte. Facile da applicare, offre una protezione duratura con una sola mano, senza necessità di interventi frequenti.

CERA NATURALE

Cera Naturale è un protettivo lucidante ecologico a base acqua, ideale per finiture a calce interne. Offre una protezione antisporco efficace, facilitando la pulizia quotidiana e prevenendo l'accumulo di polvere e macchie. La sua formula delicata preserva la lucentezza naturale delle superfici senza l'uso di sostanze chimiche aggressive. Perfetta per ambienti come soggiorni, camere e cucine, garantisce una protezione duratura. Ecologica e sicura, mantiene la bellezza e la durabilità delle finiture a calce nel tempo.

RIVER CLEAN

River Clean è un detergente pronto all'uso, studiato per pulire stucchi a marmorino e finiture a calce lucide. Ideale per superfici protette con sapone o cera, preserva l'aspetto originale senza alterarne la lucentezza. Pulisce efficacemente eliminando polvere, macchie e sporco senza lasciare residui. La sua formula delicata mantiene intatti i trattamenti protettivi precedenti. Perfetto per ambienti interni, offre una manutenzione semplice e sicura per superfici lucide, preservando brillantezza e protezione nel tempo.

ITILSTUCK POLVERE

CARATTERISTICHE:

- Stucco in polvere a base di gesso.
- Ideale per muro e legno uso interno.
- Colore bianco.
- Applicabile anche su cartongesso.



Lo stucco a base di gesso è un prodotto ideale per stuccature e rasature su qualsiasi tipo di intonaco, offrendo una finitura liscia e uniforme. Grazie alla sua formulazione, è particolarmente adatto per correggere imperfezioni, crepe e irregolarità sulle superfici intonacate, creando una base perfetta per le successive fasi di finitura.

Può essere applicato anche ad elevati spessori senza rischiare la formazione di cavillature. Ciò rende questo prodotto particolarmente versatile e adatto a lavori di ristrutturazione e ripristino, dove le superfici possono necessitare di un ripristino più consistente.

Inoltre, lo stucco a base di gesso offre una buona lavorabilità, consentendo una facile stesura e un'ottima finitura. Una volta asciutto, si può facilmente carteggiare per ottenere una superficie perfettamente liscia e pronta per la verniciatura o altre finiture. La sua resistenza e l'assenza di cavillature lo rendono ideale per ottenere risultati duraturi e di qualità elevata, sia in ambito residenziale che professionale.

1 Kg.



5 Kg.



15 Kg.



ITILSTUCK PASTA

CARATTERISTICHE:

- Stucco in pasta pronto a base di gesso.
- Ideale per muro e legno uso interno.
- Colore bianco.
- Applicabile anche su cartongesso.



Lo stucco in pasta per rasature su legno e muro è un prodotto versatile e di facile applicazione, progettato per livellare e riparare superfici irregolari o danneggiate. Grazie alla sua consistenza morbida e pastosa, si stende facilmente con una spatola, permettendo di ottenere una finitura uniforme e liscia anche su superfici complesse. È ideale per stuccare crepe, fessure e piccole imperfezioni sia su legno che su muro, garantendo una base perfetta per le fasi successive di verniciatura o decorazione.

La sua buona capacità di adesione consente una rasatura ottimale su diverse tipologie di supporto, mantenendo la sua stabilità nel tempo senza rischiare di fessurarsi o sollevarsi.

Questo stucco in pasta è particolarmente adatto per lavori di ripristino, ristrutturazione e finitura, offrendo risultati professionali e duraturi. La sua semplicità d'uso e la qualità della resa finale lo rendono un prodotto ideale sia per i professionisti che per i fai-da-te, assicurando una finitura liscia e resistente su legno e muro.

0,25 Kg



0,5 Kg



1 Kg



5 Kg



25 Kg



ICOR MANUAL UNIVERSALE

- Sistema tintometrico manuale polivalente.
- Formulazione universale acqua/solvente.
- 20 colori disponibili.
- Colorante concentrato.
- Compatibile con tutti i prodotti.




50 ML

250 ML



ICOR MIXPRO

- Sistema tintometrico professionale.
- Caratterizzato su cartelle colori ICORMIX.
- Caratterizzato su cartella RAL K7.
- Caratterizzato su cartella NCS Cascade.
- 17 Paste coloranti concentrate in formato 1Lt.



CONSIGLI PER L'USO

Consigli per un'applicazione ottimale:

ICOR garantisce la qualità dei propri prodotti che, se applicati seguendo attentamente le istruzioni riportate nel ciclo applicativo, assicurano risultati eccellenti. Di seguito, alcune regole fondamentali da seguire:

- **Preparare accuratamente il supporto:** rimuovere eventuali pitture non aderenti, ruggine o muffa. Per un risultato ottimale e una distribuzione più uniforme, si consiglia di applicare:
 - ISOITIL/NANOPRIMER per le pitture;
 - Fondo Universale per gli smalti;
 - A101 per il trattamento delle superfici con presenza di muffa.
- **Utilizzare sempre i prodotti di fondo consigliati**, come il “fondo universale” per smalti e “Fondako” specifico per i rivestimenti.
- **Considerare la resa del prodotto**, che può variare in base alla tecnica di applicazione e alla porosità del supporto.
- **Applicare strati sottili**, preferibilmente con più mani incrociate, per garantire un film uniforme e ben aderente.
- **Evitare di pitturare su superfici inadeguate**, ovvero unte, polverose, umide o surriscaldate.
- **Non verniciare in condizioni meteorologiche sfavorevoli**, come pioggia, nebbia o con un'umidità relativa superiore al 75%.
- **Tenere conto dei tempi di essiccazione**, che si riferiscono a condizioni medie di temperatura e umidità. Elevati livelli di umidità possono rallentare l'essiccazione e compromettere il risultato finale.
- **Evitare di pitturare a temperature inadeguate**, ossia inferiori a +7°C o sotto l'azione diretta del sole.

CONDIZIONI DI VENDITA

Salvo diverso accordo scritto, la merce si considera ceduta al prezzo di listino e alle condizioni in vigore al momento della consegna. Eventuali sconti, detrazioni o abbuoni dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto dalla società venditrice.

I prezzi si intendono franco fabbrica e non includono l'IVA, bolli, marche, tasse o altri oneri di qualsiasi natura, che resteranno interamente a carico dell'Acquirente, salvo diversa indicazione.

Produzione e Personalizzazione

- Per la produzione in fabbrica di tinte non a stock, i prezzi subiranno un incremento compreso tra il 5% e il 10%, in base al servizio di sviluppo del colore richiesto.
- Offriamo un servizio gratuito di prima formulazione per i clienti che richiedono colori presenti nelle nostre cartelle o nel nostro sistema tintometrico (cartelle universali).
- Qualora fosse necessaria la verifica della tinta presso i nostri laboratori o la formulazione di un colore non presente nel nostro sistema, sarà richiesto un contributo forfettario di €15,00 per campione.
- Le tinte e la lucidità mostrate nelle cartelle colori, sono indicative. Le variabili dovute alla pigmentazione, al processo applicativo e al supporto non consentono di garantire sempre l'esatta corrispondenza agli standards.

Minimi d'Ordine per Prodotti Personalizzati

Gli ordini di acquisto per prodotti personalizzati dovranno rispettare i seguenti quantitativi minimi:

- Primer / Decorativi / Protettivi: 80 litri
- Pitture bianche / colorate / rivestimenti: 500 KG - 1000 KG - 2000 KG
La conversione in Lt. verrà calcolata in base al peso specifico del prodotto.
- Per le produzioni personalizzate a marchio proprio, si richiede un consumo minimo di 500 vasi all'anno.

Spedizioni e Trasporto

- Per le spedizioni entro la regione Veneto, il trasporto è incluso per ordini superiori a €500.
- Per spedizioni fuori regione o di importo inferiore a €500, l'Acquirente dovrà sostenere un contributo di €0,07/kg per le spese di spedizione.
- In caso di spedizione tramite corriere, il Compratore è tenuto a verificare la merce al momento della consegna, segnalando immediatamente al vettore eventuali danneggiamenti, manomissioni o discordanze, avanzando ogni reclamo esclusivamente nei confronti del vettore.
- I pallet utilizzati per il trasporto (EPAL), se non restituiti, saranno fatturati a €13,00 ciascuno.

Tempi di Consegna e Pagamenti

- I termini di consegna concordati sono indicativi e non vincolanti, in quanto soggetti a possibili imprevisti (scioperi, ritardi, mancato approvvigionamento di materie prime, ecc.). Di conseguenza, non saranno riconosciuti risarcimenti, danni o indennità per eventuali ritardi nella consegna.
- Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione di interessi nella misura del tasso bancario corrente, con l'aggiunta delle eventuali spese sostenute.
- Per fatture di importo inferiore a €100,00, saranno addebitate le spese di fatturazione.



PRODOTTI VERNICIANTI PROFESSIONALI A BASE ACQUA

CHI SIAMO

I.

rappresenta l'idea di INDUSTRIA che va oltre la semplice produzione: è un'azienda che unisce la tradizione artigianale alla sostenibilità ambientale, creando un impatto positivo per il pianeta e per le persone. Le nostre scelte sono guidate da politiche green, con un impegno costante nella riduzione dell'impatto ambientale attraverso processi eco-friendly e prodotti a base d'acqua, pensati per rispettare l'ecosistema in ogni fase del loro ciclo di vita.

Grazie a una struttura snella e flessibile, rispondiamo rapidamente alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni su misura e formule personalizzate che uniscono innovazione e artigianalità. Inoltre, la nostra gamma di imballaggi ecologici riduce l'uso di materiali dannosi, promuovendo pratiche di riciclo e riutilizzo. Qualità, sostenibilità e attenzione ai dettagli sono i valori che ci distinguono, rendendoci la scelta ideale per chi cerca prodotti responsabili e altamente personalizzati.

CO.

rappresenta l'essenza della qualità e della passione nel mondo dei COLORI. Fin dalla nostra nascita, siamo specializzati nella produzione di idropitture, offrendo una vasta gamma di prodotti e soluzioni personalizzate per rispondere a ogni esigenza, anche la più particolare. Ci siamo sempre "sporcati le mani" per trasformare i sogni dei nostri clienti in realtà, personalizzando ogni soluzione con la giusta sfumatura e tonalità. Il nostro tintometro professionale ci permette di ottenere la tonalità perfetta per ogni esigenza, assicurando un risultato uniforme, duraturo e altamente performante.

R.

sta per Fam. ROSOLEN, una realtà che affonda le sue radici negli anni '70, quando quattro fratelli hanno dato vita a un'impresa che, con il passare degli anni, è giunta alla terza generazione. L'etica del lavoro e l'importanza dei rapporti umani, che vanno oltre i legami professionali, sono i principi che ci hanno accompagnato e ci accompagnano tutt'oggi.

Siamo convinti che il vero successo si ottenga con un impegno diretto, offrendo un servizio ai clienti che supera la mera professionalità: Per noi, il cliente non è solo un interlocutore, ma una parte fondamentale di una relazione di fiducia reciproca che dura nel tempo.

In Fam. Rosolen, ogni generazione ha contribuito a costruire un'azienda che si distingue non solo per i risultati, ma anche per il calore umano, l'affidabilità e l'attenzione costante alle esigenze reali delle persone con cui lavoriamo.



La nascita negli anni '70

I marchi degli anni '80



Tre generazioni di passione

LA NOSTRA AZIENDA SOSTIENE ADMO DAL 1992

“*Sogno un
tipo speciale.*”



PER CHI È IN ATTESA DI TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
SOLO **1** PERSONA **SU 100.000** È IL TIPO GIUSTO.
SE HAI TRA I 18 E I 35 ANNI,
ISCRIVITI AL REGISTRO DONATORI (IBMDR)
PER SALVARE UNA DELLE 1.800 PERSONE CHE
OGNI ANNO IN ITALIA LOTTANO CONTRO MOLTE MALATTIE
DEL SANGUE COME LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMI.
PER CHI È IN ATTESA DI UNA NUOVA SPERANZA DI VITA,
MAGARI **IL TIPO GIUSTO SEI TU.**



ADMO
ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO

Veneto





Colorificio I.CO.R. - Via del Progresso,6 - VIGONZA (PD)

www.colorificioicor.com

PRODOTTI VERNICIANTI PROFESSIONALI A BASE ACQUA